



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES

INDICAÇÃO Nº: 1103/ 2026

LINHARES-ES 07 de JANEIRO de 2026

ALYSSON F. G. REIS, autoridade representante do poder legislativo municipal, com cátedra neste palácio legislativo, vem por meio deste mui respeitosamente perante vossa conspícua magnificência, apresentar a seguinte proposição:

INDICAÇÃO PARA PODA DE ÁRVORES NA RUA ODILA PESTANA CALMON - BAIRRO PLANALTO - LINHARES ES.

Alicerçado no Art. 125, inciso II do Regimento Interno, movida por extrema necessidade e oriunda de astronômico clamor popular.



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320037003400370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento do nobre Edil, inúmeros pedidos realizados pela população sobre o estado atual da **ÁRVORE** no bairro **planalto**. Devido este problema a população solicita ao **PODER LEGISLATIVO**, através deste vereador em questão a **INDICAÇÃO PARA PODA DE ÁRVORES NA RUA ODILA PESTANA CALMON - BAIRRO PLANALTO - LINHARES ES.** Diante desta solicitação, nós acreditamos e confiamos que o **PODER PÚBLICO MUNICIPAL** atenderá a demanda em questão.

A poda de árvores nesse caso em especial é muito necessária e urgente pois vem causando sérios problemas pois os galhos estão se entrelaçando com a fiação, fechando vários curtos e a **EDP** tem feito o reparo e deixado para trás o causador do problema que são os galhos das árvores na fiação. Nas ruas é uma prática essencial para garantir a segurança, a saúde das árvores e o bem-estar da comunidade. A poda ajuda a evitar que galhos danificados ou excessivamente grandes caiam sobre calçadas, ruas ou veículos, o que pode causar acidentes. Árvores bem podadas oferecem uma aparência mais organizada e limpa às ruas, contribuindo para a paisagem urbana e o conforto visual. Uma poda adequada também pode melhorar a forma da árvore, destacando sua beleza natural. E nesse caso em especial os galhos dessas árvores já estão entrelaçados com a fiação de alta-tensão trazendo assim um perigo real de curto circuito.

Pedimos que o setor responsável, quando estiver executando devido reparo que possa nos apresentar alguma resposta por escrito ou imagens do pedido atendido, para que assim possamos apresentar aos municípios que a solicitação fora atendida pelo PODER PÚBLICO.

Desta forma solicitamos que essa respeitável casa **NOTIFIQUE** a **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** para que haja **URGENTEMENTE** com os devidos reparos.

Nestes termos,

Solicito vosso deferimento, honorífico presidente.





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço
<https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320037003400370038003A005000

Assinado eletronicamente por **ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS** em 05/01/2026 13:51
Checksum: **AD905CD7B02149058994E841D4D21813F1F40F644589771CBE5E5E92B070FE**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320037003400370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.