



Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

INDICAÇÃO 101/2026 - GAB/09

Ao senhor
Ronald Passos Pereira
Presidente Da Câmara Municipal De Linhares

YUPI SILVA, vereador com assento nesta de Casa de Leis, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência, por meio deste, que oficie cópia desta **INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Prefeito de Linhares através da **Secretaria Municipal de Serviços Urbanos**, indicando, por meio deste, **A INSTALAÇÃO DE CONTÊINER DE LIXO NA AVENIDA OSWALDO SANTANA, NA ALTURA DO nº 1470, NO BAIRRO BOA VISTA.**

- Segue imagem da atual situação do local:





Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

Os moradores desta localidade estão enfrentando dificuldades significativas devido à ausência de contêineres de lixo adequados. Sem um local apropriado para o descarte regular, muitos moradores acabam recorrendo à queima de resíduos, prática que prejudica o meio ambiente e afeta diretamente a saúde da população. Além disso, o acúmulo de lixo em locais improvisados atrai insetos e animais, comprometendo a higiene da comunidade.

Diante dessa situação, solicitamos à secretaria responsável que providencie, com urgência, contêineres de lixo para uso coletivo. Essa medida garantirá melhores condições sanitárias, preservará o meio ambiente e promoverá mais qualidade de vida aos moradores desta região.

Dessa forma, requeiro que o pedido seja atendido dentro das possibilidades, com a maior brevidade possível.

Por oportuno, envio as mais sinceras e cordiais saudações, colocando-nos à inteira disposição.

Nestes termos,

P. Deferimento

YUPI SILVA
Vereador – PSB



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300330033003900310033003A005000

Assinado eletronicamente por **JONAIR DA SILVA FERREIRA** em 27/03/2026 12:41

Checksum: **9454146B328DB84E19CC02C42DECBFA026065F7C8183B0FB43D20CB4726A2CF8**

