



Gabinete do(a) Vereador(a) Dr Carlos Almeida

## REQUERIMENTO

### AO EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES-ES

**Assunto:** SOLICITAR A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA QUE PROVIDENCIE O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PINTURA E MANUTENÇÃO DAS FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DA AV. PADRE MANOEL DA NÓBREGA, NO BAIRRO INTERLAGOS.

Linhares, 20 de junho de 2023.

**CARLOS ALMEIDA FILHO**, Vereador com assento nesta Casa de Leis, vem perante Vossa Excelência, com o devido respeito, em atendimento às demandas de nossos munícipes, solicitar:

**A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA QUE PROVIDENCIE O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PINTURA E MANUTENÇÃO DAS FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DA AV. PADRE MANOEL DA NÓBREGA, NO BAIRRO INTERLAGOS.**

A referida avenida se encontra danificada pelo tempo e uso frequente, o que vem causando transtornos há quem utiliza esta via, além disso, as faixas de pedestres estão visivelmente apagadas, dificultando a visualização da sinalização para pedestres e motoristas, juntamente com a sinalização precária. Tal situação vem dificultando a utilização do campo.

Em tempo, requeiro que o pedido seja atendido dentro das possibilidades, com a maior brevidade possível.

Por oportuno, envio as mais sinceras e cordiais saudações, colocando-nos à inteira disposição.

Nestes termos,

P. Deferimento

**VEREADOR(A) Dr Carlos Almeida-PDT**



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200370030003300310034003A005000

Assinado eletronicamente por **Dr Carlos Almeida** em **20/06/2023 08:36**

Checksum: **6FD9C89BAF127DB2B12F36AD064B6BD6159A1520329A8BDB2A76C3E68DAA43CC**



---

Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200370030003300310034003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.